B45021

Prise TerCia 2 pôles + terre double détrompée spécial goulotte rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 - 250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Rouge
Code RAL	3001
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	22,80 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Connectivité	
Type de raccordement	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Capacité	
Nombre de modules	4

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP21D

Textes

Inscription	Sans inscription
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts--circuits
Gammes compatibles	Module de bureau, Système de colonne 45 Eco Iboco, Système de colonne 45 Iboco

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification